


# surFacebook

1:1 LOCHMUSTER








MOTIFS DE PERFORATION 1:1




[WWW.LOCHBLECH.CH](http://WWW.LOCHBLECH.CH)

# Inhalt

## Sommaire

Bezeichnung Référence	Lochmuster Type de perforation	Seite Page
<b>TRv</b>	Rund versetzt 60° Ronde en quinconce 60°	 03
<b>TRg</b>	Rund in geraden Reihen Ronde en rangées droites	 59
<b>TRd</b>	Rund diagonal Ronde diagonales	 84
<b>TQg</b>	Quadrat in geraden Reihen Carrés en lignes droites	 93
<b>TLg</b>	Langlochung in geraden Reihen Oblongs en rangées droites	 116
<b>TLv</b>	Langlochung versetzt Oblongs en quinconce	 125
<b>TSw</b>	Sechskantlochung versetzt Hexagonaux en quinconce	 128



## TRv 16.03

Lochgrösse: 1.6 mm  
Lochanteil: 3 %  
Teilung: 9 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 16.09

Lochgrösse: 1.6 mm  
Lochanteil: 9 %  
Teilung: 5.2 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 16.26

Lochgrösse: 1.6 mm  
Lochanteil: 26 %  
Teilung: 3 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 20.03

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 3 %  
Teilung: 10.5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 20.10

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 10 %  
Teilung: 6.06 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 20.23

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 23 %  
Teilung: 4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 20.30

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 30 %  
Teilung: 3.5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 20.40

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 40 %  
Teilung: 3 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 25.35

Lochgrösse: 2.5 mm  
Lochanteil: 35 %  
Teilung: 4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 30.04

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 4 %  
Teilung: 15 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm

max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 30.11

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 11 %  
Teilung: 8.66 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 30.23

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 23 %  
Teilung: 6 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 30.33

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 33 %  
Teilung: 5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 30.51

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 51 %  
Teilung: 4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 38.65

Lochgrösse: 3.8 mm  
Lochanteil: 65 %  
Teilung: 4.5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TRv 40.02

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 2 %  
Teilung: 24 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 40.08

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 8 %  
Teilung: 13.86 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 40.13

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 13 %  
Teilung: 10.4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 40.23

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 23 %  
Teilung: 8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 40.30

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 30 %  
Teilung: 7 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 40.40

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 40 %  
Teilung: 6 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 40.58

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 58 %  
Teilung: 5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 45.51

Lochgrösse: 4.5 mm  
Lochanteil: 51 %  
Teilung: 6 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 50.04

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 4 %  
Teilung: 24 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 50.12

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 12 %  
Teilung: 13.86 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 50.23

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 23 %  
Teilung: 10 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 50.28

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 28 %  
Teilung: 9 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 50.35

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 35 %  
Teilung: 8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 50.46

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 46 %  
Teilung: 7 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 60.06

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 6 %  
Teilung: 24 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 60.17

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 13.86 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 60.27

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 27 %  
Teilung: 11 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,25 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 60.40

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 40 %  
Teilung: 9 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 60.51

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 51 %  
Teilung: 8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 70.06

Lochgrösse: 7 mm  
Lochanteil: 6 %  
Teilung: 27 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TRv 70.18

Lochgrösse: 7 mm  
Lochanteil: 18 %  
Teilung: 15.6 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 70.55

Lochgrösse: 7 mm  
Lochanteil: 55 %  
Teilung: 9 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für bandbeschichtete Materialien sowie Edelstahl oder Kupfer geeignet, Blechdicken auf Anfrage.

Dickeneinschränkung bei Maximalbreite, Details auf Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TRv 80.06



Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 6 %  
Teilung: 30 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t




Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch



Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TRv 80.13

Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 13 %  
Teilung: 20.8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 80.19

Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 19 %  
Teilung: 17.32 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 80.40

Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 40 %  
Teilung: 12 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 80.48

Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 48 %  
Teilung: 11 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 80.58

Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 58 %  
Teilung: 10 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TRv 100.04

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 4 %  
Teilung: 45 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TRv 100.07

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 7 %  
Teilung: 36 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.


Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TRv 100.13



Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 13 %  
Teilung: 25.98 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TRv 100.21

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 21 %  
Teilung: 20.78 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 100.40

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 40 %  
Teilung: 15 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 100.46

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 46 %  
Teilung: 14 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1.5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 100.54

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 54 %  
Teilung: 13 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 100.63

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 63 %  
Teilung: 12 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 150.51

Lochgrösse: 15 mm  
Lochanteil: 51 %  
Teilung: 20 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRv 200.06

Lochgrösse: 20 mm  
Lochanteil: 6 %  
Teilung: 75 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m



Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.


TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TRv 200.19



Lochgrösse: 20 mm  
Lochanteil: 19 %  
Teilung: 43.3 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRv 200.58

Lochgrösse: 20 mm  
Lochanteil: 58 %  
Teilung: 25 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 16.07

Lochgrösse: 1.6 mm  
Lochanteil: 7 %  
Teilung: 5.2 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 16.22

Lochgrösse: 1.6 mm  
Lochanteil: 22 %  
Teilung: 3 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 0.8 mm  
max. Tafelgrösse: 1 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 20.06

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 6 %  
Teilung: 6.93 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 20.12

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 12 %  
Teilung: 5.2 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 25.16

Lochgrösse: 2.5 mm  
Lochanteil: 16 %  
Teilung: 5.5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 25.31

Lochgrösse: 2.5 mm  
Lochanteil: 31 %  
Teilung: 4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 30.09

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 9 %  
Teilung: 8.66 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TRg 30.20

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 20 %  
Teilung: 6 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 30.28

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 28 %  
Teilung: 5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 35.27

Lochgrösse: 3.5 mm  
Lochanteil: 27 %  
Teilung: 6 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 40.06

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 6 %  
Teilung: 13.86 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 40.12

Lochgrösse: 4 mm  
Lochanteil: 12 %  
Teilung: 10.4 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TRg 50.10

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 10 %  
Teilung: 13.86 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRg 50.20

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 20 %  
Teilung: 10 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 50.31

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 31 %  
Teilung: 8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 50.35

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 35 %  
Teilung: 7.5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 60.15

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 15 %  
Teilung: 13.86 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TRg 60.28

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 28 %  
Teilung: 10 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 80.17

Lochgrösse: 8 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 17.32 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TRg 100.09



Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 9 %  
Teilung: 30 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t



Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

TRg 100.18

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 18 %  
Teilung: 20.78 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRg 100.35

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 35 %  
Teilung: 15 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TRg 150.15



Lochgrösse: 15 mm

Lochanteil: 15 %

Teilung: 34.64 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm

max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>

max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TRg 200.17

Lochgrösse: 20 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 43.3 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TRd 20.20

Lochgrösse: 2 mm  
Lochanteil: 20 %  
Teilung: 4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.2 mm  
max. Tafelgrösse: 1.5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRd 25.16

Lochgrösse: 2.5 mm  
Lochanteil: 16 %  
Teilung: 5.5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1.5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TRd 25.31

Lochgrösse: 2.5 mm  
Lochanteil: 31 %  
Teilung: 4 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1.5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRd 30.10

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 10 %  
Teilung: 8.2 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TRd 30.21

Lochgrösse: 3 mm  
Lochanteil: 21 %  
Teilung: 5.8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRd 50.17

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 10.6 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRd 50.31

Lochgrösse: 5 mm  
Lochanteil: 31 %  
Teilung: 8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TRd 100.17

Lochgrösse: 10 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 21.21 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm


max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



TQg 30.09

Lochgrösse: 3 x 3 mm  
Lochanteil: 9 %  
Teilung: 10 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 30.36

Lochgrösse: 3 x 3 mm  
Lochanteil: 36 %  
Teilung: 5 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 40.08

Lochgrösse: 4 x 4 mm  
Lochanteil: 8 %  
Teilung: 14 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 40.32

Lochgrösse: 4 x 4 mm  
Lochanteil: 32 %  
Teilung: 7 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TQg 40.44

Lochgrösse: 4 x 4 mm  
Lochanteil: 44 %  
Teilung: 6 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 50.10

Lochgrösse: 5 x 5 mm  
Lochanteil: 10 %  
Teilung: 16 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 50.39

Lochgrösse: 5 x 5 mm  
Lochanteil: 39 %  
Teilung: 8 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 50.51

Lochgrösse: 5 x 5 mm  
Lochanteil: 51 %  
Teilung: 7 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 80.11

Lochgrösse: 8 x 8 mm  
Lochanteil: 11 %  
Teilung: 24 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TQg 80.16

Lochgrösse: 8 x 8 mm  
Lochanteil: 16 %  
Teilung: 20 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TQg 80.44

Lochgrösse: 8 x 8 mm  
Lochanteil: 44 %  
Teilung: 12 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 80.64

Lochgrösse: 8 x 8 mm  
Lochanteil: 64 %  
Teilung: 10 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TQg 100.11



Lochgrösse: 10 x 10 mm  
Lochanteil: 11 %  
Teilung: 30 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm

max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>

max. Coilgewicht: 20 t



Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TQg 100.17



Lochgrösse: 10 x 10 mm

Lochanteil: 17 %

Teilung: 24 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm

max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>

max. Coilgewicht: 20 t




Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 100.44


Lochgrösse: 10 x 10 mm  
Lochanteil: 44 %  
Teilung: 15 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## TQg 100.51

Lochgrösse: 10 x 10 mm  
Lochanteil: 51 %  
Teilung: 14 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 100.69

Lochgrösse: 10 x 10 mm  
Lochanteil: 69 %  
Teilung: 12 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 120.73

Lochgrösse: 12 x 12 mm  
Lochanteil: 73 %  
Teilung: 14 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



TQg 150.14



Lochgrösse: 15 x 15 mm  
Lochanteil: 14 %  
Teilung: 40 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t



Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.


Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 150.56

Lochgrösse: 15 x 15 mm  
Lochanteil: 56 %  
Teilung: 20 mm


max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



TQg 200.16



Lochgrösse: 20 x 20 mm  
Lochanteil: 16 %  
Teilung: 50 mm



max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t




Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blechdicken auf  
Anfrage.



TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TQg 200.64

Lochgrösse: 20 x 20 mm  
Lochanteil: 64 %  
Teilung: 25 mm

max. Blehdicke  
Stahl / Alu: 3 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist auch für  
bandbeschichtete Materialien  
sowie Edelstahl oder Kupfer  
geeignet, Blehdicken auf  
Anfrage.

Dickeneinschränkung bei  
Maximalbreite, Details auf  
Anfrage.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



TLg 425.10

Lochgrösse: 4 x 25 mm  
Lochanteil: 10 %  
Teilung: 14 x 70 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TLg 425.17

Lochgrösse: 4 x 25 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 8 x 70 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TLg 425.20

Lochgrösse: 4 x 25 mm  
Lochanteil: 20 %  
Teilung: 14 x 35 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TLg 425.34

Lochgrösse: 4 x 25 mm  
Lochanteil: 34 %  
Teilung: 8 x 35 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm

max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TLg 850.17

Lochgrösse: 8 x 50 mm  
Lochanteil: 17 %  
Teilung: 35 x 65.65 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TLg 850.24

Lochgrösse: 8 x 50 mm  
Lochanteil: 24 %  
Teilung: 24.2 x 65.65 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m  
Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

TLg 850.35

Lochgrösse: 8 x 50 mm  
Lochanteil: 35 %  
Teilung: 17 x 65.65 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TLg 850.45

Lochgrösse: 8 x 50 mm  
Lochanteil: 45 %  
Teilung: 13 x 65.65 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m


Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



## TLv 850.16

Lochgrösse: 8 x 50 mm  
Lochanteil: 16 %  
Teilung: 36.24 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall

## TLv 850.49

Lochgrösse: 8 x 50 mm  
Lochanteil: 49 %  
Teilung: 12.08 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 2 mm  
max. Tafelgrösse: 1,5 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t


Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall





## TSw 60.80

Lochgrösse: 6 mm  
Lochanteil: 80 %  
Teilung: 5.8 mm

max. Blechdicke  
Stahl / Alu: 1.5 mm  
max. Tafelgrösse: 1 x 6 m

Mindestmenge: 50 m<sup>2</sup>  
max. Coilgewicht: 20 t

Diese Lochung ist für Edelstahl  
nicht geeignet.

TECmetall  
Brunnenweg 2a  
CH-5436 Würenlos  
Tel +41 44 400 12 80  
Fax +41 44 400 12 81  
info@tecmetall.ch

Alle Angaben ohne Gewähr,  
jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

© Copyright 2011 TECmetall



Standardlochbleche / Tôles perf. Standard



Musterservice / Service échantillon



Lochblechzuschnitt nach Mass / Débitage sur mesure

Weitere Produkte aus unserem Online-Sortiment. Autres exemples de notre gamme online.

SEHEN, SPÜREN, FÜHLEN  
VOIR, TOUCHER, SENTIR

**SCHWEIZER  
BAUMUSTER-CENTRALE  
ZÜRICH**

[WWW.BAUMUSTER.CH](http://www.baumuster.ch)

TECmetall.ch  
Brunnenweg 2a  
5436 Würenlos  
T 044 400 12 80  
[info@tecmetall.ch](mailto:info@tecmetall.ch)

[www.lochblech.ch](http://www.lochblech.ch)

TM | 0515

